



Silc Pig White (белый)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

MB Research Laboratories
1765 Wentz Rd.
P.O. Box 178
Spinnerstown, PA 18968
(215) 536-4110

КЛИЕНТ

SMOOTH-ON, INC
5600 Lower Macungie Rd..
Macungie, PA 18062

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ: МВ 16-24539.19

ДАТА: 25 августа 2016 г.

| | |
|--------------------------------------|--|
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА: | Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как « Silc Pig White ». |
| ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ: | Образцы для испытаний были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. Никакие особые условия отбора проб или подготовки образцов не наблюдались лабораторией MB Research. |
| ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ: ПРОТОКОЛ: | Образцы были получены лабораторией MB Research 03 июня 2016 г. 713-02 |
| ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕСТ: | Оценить потенциал вызывать отсроченную при кожном контакте сенсibilизацию. Это исследование проводилось на основе требований ОЭСР TG 439 (OECD TG 439), в соответствии с классификацией ЕС R38 и требованиями категории 2 СГС (GHS): Тесты на раздражение и сенсibilизацию кожи. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: | Тестируемый продукт не показал никаких доказательств возникновения сенсibilизации при контакте с кожей и был классифицирован как не раздражающий. |
| ВЫПОЛНЕНО: ВЫПОЛНЕНО ДЛЯ: | Ответственный исполнитель Matthew Troese, Ph. D., Study Director Rodney Conn EHS Director Smooth-On, Inc. |