



# Silc Pig Black (черный)

## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Consumer Product Testing Company  
70 New Dutch Lane  
Fairfield, NJ 07004-2514  
(973) 808-7111

## КЛИЕНТ

Smooth-On, Inc.  
5600 Lower Macungie Rd..  
Macungie, PA 18062

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ: V21-5962.04

ДАТА: 18 октября 2021 г.

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА:</b>	Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как « <b>Silc Pig Black</b> ».
<b>ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ:</b>	Образцы для испытаний были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. Никакие особые условия отбора проб или подготовки образцов не наблюдались лабораторией Consumer Product Testing Company.
<b>ПЕРИОД ТЕСТИРОВАНИЯ:</b>	13.10.2021 -15.10.2021
<b>ПРОТОКОЛ:</b>	Тест MatTek Corporation на раздражение кожи In Vitro EpiDerm™ (EPI-200-SIT)
<b>ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕСТ:</b>	Оценить потенциал раздражения кожи чистыми тестируемыми веществами в контексте идентификации и классификации опасности раздражения кожи в соответствии с системой классификации ЕС. Модифицированный EpiDerm SIT позволяет различать раздражители категории 2 СГС (GHS) и не раздражающие вещества. Используемый протокол соответствует ОЭСР 439 (OECD 439) (принят 18 июня 2019 г.).
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:</b>	Тестируемый продукт не показал никаких доказательств возникновения сенсбилизации при контакте с кожей и был классифицирован как не раздражающий.
<b>ВЫПОЛНЕНО:</b>	Steven Nitka, B.S., вице-президент / директор лаборатории (руководитель исследования)
<b>ВЫПОЛНЕНО ДЛЯ:</b>	Tim Boyer, технический директор, Smooth-On, Inc.