




## Сертификат Безопасности

### Раздел 1 – Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

- 1.1 Идентификатор продукта**  
Торговое наименование: **Компонент А: Crystal Clear Series**
- 1.2 Соответствующие установленные области применения вещества/смеси и не рекомендуемые области применения**  
Общее применение: Полиуретановый эластомер  
Ограничения использования: Неизвестны
- 1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности**  
Компания: Smooth-On, Inc.,  
5600 Lower Macungie Rd., Macungie, PA 18062  
Телефон: Тел.(610) 252-5800  
Электронный адрес: Сайт: [www.smooth-on.com](http://www.smooth-on.com) или электронный адрес: [sds@smooth-on.com](mailto:sds@smooth-on.com)
- 1.4 Экстренная связь при чрезвычайных ситуациях:** хим. тел. США: 800-255-3924, международный: 813-248-0585

### Раздел 2 – Идентификация опасности

- 2.1 Классификация вещества или смеси:**  
**Классификация в соответствии со Стандартом информирования об опасных веществах (29 CFR 1910) Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA HCS)**  
H315 Кожа повреждение/раздражение –Категория 2  
H317 Кожа чувствительность-Категория 1  
H319 Глаза раздражение –Категория 2A  
H331 Острая токсичность, вдыхание – Категория 3  
H334 Респираторная сенсбилизация –Категория 1  
H335 Органоспецифичная токсичность - одноразовое воздействие –Категория 3 (дыхание)
- 2.2 Элементы маркировки на основе СГС, включая меры предосторожности:**  
**Пиктограмма (ы):**
- 
- Сигнальное слово:** Опасно  
**Опасность для здоровья:**
- H315 Вызывает раздражение кожи  
H317 Может вызвать аллергическую кожную реакцию  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз  
H331 Токсичен при вдыхании  
H334 Может вызвать симптомы аллергии или астмы или затруднение дыхания при вдыхании  
H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей
- Общие меры безопасности:**
- P101 Если необходима рекомендация врача, имейте при себе упаковку продукта или этикетку  
P102 Хранить в недоступном для детей месте  
P103 Читайте этикетку перед использованием
- Меры предупреждения:**



## Сертификат Безопасности

P261	Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / спрея
P264	Тщательно вымыть кожу водой после переработки
P271	Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении
P272	Не допускается покидать рабочее место в загрязненной рабочей одежде
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица
P285	При недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.

### Меры

#### предосторожности при реагировании:

P302+P352	ЕСЛИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
P304+P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобное положение для дыхания

P311	Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / врачу.
P305+P351+P338	ЕСЛИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Удалите контактные линзы, если они имеются и это легко сделать. Продолжить промывание.

P333+P313	При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться за медицинской консультацией / уходом.
-----------	--

P337+P313	Если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской консультацией / уходом.
-----------	--

P342+P311	При появлении респираторных симптомов: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / врачу.
-----------	--

P362	Снять загрязненную одежду.
------	----------------------------

#### Правила хранения:

P403+P233	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в плотно закрытой таре
P405	Хранить в закрытом помещении

### Меры

#### предосторожности при утилизации:

P501	Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными, государственными и федеральными законами
------	--

### 2.3 Опасности, не классифицированные иначе (HНОС) и не охваченные Согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) – Неизвестны.

#### Раздел 3 – Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества/ смесь	Следующие ингредиенты являются опасными согласно стандарту информирования об опасных веществах Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) Постановление 2012: 29 CFR 1910.1200:
---------------------	---

Химическое наименование	Номер хим.вещества (CAS #)	Концентрация (% мас.)
4,4'-Метилден-дициклогексил-диизоционат	5124-30-1	35-85

#### Раздел 4 – Меры первой помощи

##### 4.1 Описание мер первой помощи:

Вдыхание:	Удалить источник (и) загрязнения и переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, а затем дать кислород, если необходимо. Немедленно обратитесь к врачу.
При попадании в глаза:	Промыть глаза большим количеством воды. Если раздражение сохраняется, обратитесь за медицинской помощью.
Контакт с кожей:	При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Проглатывание:	Не вызывать рвоту, если не указано врачом. Никогда не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание.

##### 4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные: Неизвестны.



## Сертификат Безопасности

4.3	<b>Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения необходимо.</b> Неизвестны.
<b>Раздел 5- Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности</b>	
5.1	<b>Средства пожаротушения:</b> водяной туман, порошковое огнетушащее вещество или пеной двуокиси углерода
5.2	<b>Особые опасности, создаваемые веществом или смесью:</b> Неизвестны.
5.3	<b>Рекомендации для пожарных:</b> Используйте водяные струи для охлаждения поверхностей, подверженных воздействию огня, и для защиты персонала. Устраните источник горения. Если утечка или разлив материала не воспламенился, используйте водяные струи для диспергирования (рассеивания) паров. Либо позвольте материалу выгореть в контролируемых условиях, либо гасите пламя пеной или порошковым огнетушащим веществом. Попробуйте покрыть разлившуюся жидкость пеной. Потому как огонь может производить токсичные продукты термического разложения, носите изолирующий дыхательный аппарат (SCBA (ИДА)) с полной лицевой маской, работающие в требуемом давлении или в режиме положительного давления.
<b>Раздел 6 -Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий</b>	
6.1	<b>Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры:</b> Только должным образом защищенный персонал должен оставаться в зоне разлива; препятствовать и сдерживать разлив. Остановите или уменьшите утечку, если это можно сделать безопасно.
6.2	<b>Меры по защите окружающей среды:</b> Остановите разлив / утечку, если это можно сделать безопасно. Не допускайте попадания пролитого материала в канализацию, ливневые стоки или несанкционированные дренажные системы и естественные водные пути используя песок, землю или другие соответствующие барьеры. Не требуется никаких специальных мер по обеспечению безопасности окружающей среды.
6.3	<b>Методы и материалы для локализации и очистки:</b> Надеть соответствующие защитное снаряжение, включая автономный дыхательный аппарат, одобренный Национальным институтом охраны труда (NIOSH) / Управлением по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA), резиновые сапоги и тяжелые резиновые перчатки. Препятствовать и сдерживать разлив; абсорбировать или собрать излишки в подходящий контейнер для утилизации; промыть область разбавленным раствором аммиака. Остановите или уменьшите выделение, если это можно сделать безопасно. Следуйте действующим правилам утилизации, установленными Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA) (29 CFR 1910.120).
6.4	<b>Ссылки на другие разделы:</b> список опасных ингредиентов см. в Разделе 3; Раздел 8 см. для контроля воздействия; и см. раздел 13 об утилизации.
<b>Раздел 7 - Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах</b>	
7.1	<b>Меры предосторожности по безопасному обращению:</b> Используйте общие правила поддержания чистоты и порядка. Мойте руки после работы с материалом. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхайте пары или легкую взвесь в воздухе. Следуйте общим правилам личной гигиены.
7.2	<b>Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:</b> Хранить контейнер(ы) плотно закрытым(и) и правильно промаркированным(и). Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, сильных окислителей и любых несовместимых веществ. Хранить в апробированных контейнерах и предохранять от физических повреждений. Хранить контейнеры плотно закрытыми, если они не используются. Хранение в закрытом помещении должно соответствовать местным стандартам и соответствующим нормам пожарной безопасности. Контейнеры, которые были открыты, должны быть тщательно загерметизированы, чтобы предотвратить утечку. Пустые контейнеры, сохраняющие остаток материала, могут быть опасными. Избегайте загрязнения воды.
7.3	<b>Особые конечные области применения:</b> Эти меры предосторожности для обращения при комнатной температуре. Другое применение, включая повышенные температуры, аэрозоль/ нанесение распылением, могут потребовать дополнительных мер предосторожности.
<b>Раздел 8 - Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты</b>	
8.1	<b>Параметры контроля:</b>



### Сертификат Безопасности

Компонент	Номер хим. вещества (CAS #)	Значение	Контрольные параметры	Стандарт
4,4'-Метилен-дициклогексил-диизоцианат	5124-30-1	TWA (средневзвешенная концентрация вещества)	0,005 м.д.(ppm)	США. Максимальная концентрация, допускаемая при воздействии (TLV) Американской конференцией государственных санитарных врачей по гигиене труда (ACGIH)
		C	0,01 м.д.(ppm) 0,11 мг/м <sup>3</sup>	США. Федеральное агентство по охране труда и здоровья США (OSHA) – таблица Z-1
		C	0,01 м.д.(ppm) 0,11 мг/м <sup>3</sup>	США. Рекомендуемые пределы воздействия Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH)

#### 8.2 Средства контроля воздействия:

**Защита органов дыхания:** Защита дыхания обычно не требуется при использовании этого продукта при соответствующей местной вытяжной вентиляции. В тех случаях, когда оценка риска показывает, что фильтрующий респиратор необходим, следуйте соответствующим правилам 29 CFR 1910.134 Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) и европейским стандартам EN 141, 143 и 371; носите стандартные респираторы, одобренные Национальным институтом охраны труда (NIOSH) / Управлением по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA), или европейским стандартам EN 141, 143 и 371, оснащенные соответствующими запасными фильтровальными картриджами для инженерно-технических средств контроля.

**Защита рук:** надевайте любые непроницаемые для жидкости перчатки из бутилкаучука, неопрена или ПВХ.

**Защита глаз:** носите защитные очки с боковыми экранами согласно требованиям Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) по защите глаз и лица 29 CFR 1910.133 и европейского стандарта EN166. Контактные линзы не являются защитным средством для глаз. Необходимо использовать соответствующую защиту для глаз вместо или в сочетании с контактными линзами.

**Другая защитная одежда / оборудование:** Специальной защитной одежды или оборудования обычно не требуется. Обеспечьте аварийный душ и фонтан для глаз.

**Комментарии:** Никогда не ешьте, не пейте и не курите на рабочих местах. Практикуйте хорошую личную гигиену после использования этого материала, особенно перед едой, питьем, курением, использованием туалета или применением косметики. Тщательно мойте руки после обращения.

### Раздел 9 – Физико - химические свойства

#### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах:

Внешний вид:	Прозрачная жидкость	Давление паров:	Нет данных
Запах:	Без запаха	Плотность пара (атмосфера=1)	Нет данных
Кислотность (pH):	Нет данных	Интенсивность испарения	Нет данных
Температура вспышки:	>186,7°C	Растворимость в воде:	Нерастворимый
Температура плавления/замерзания:	Нет данных	Удельный вес (вода=1, при температуре 4 °C):	Нет данных
Низкая / высокая точка кипения:	Нет данных	% летучих компонентов:	0% по объему (v/v), 0% по весу (w/w)
Нижний предел воспламеняемости:	Нет данных	Температура самовоспламенения:	225°C
Верхний предел воспламеняемости:	Нет данных	Вязкость:	240 сП при 25°C

### Раздел 10 - Стабильность и реакционная способность

- 10.1 Реакционная способность:** Нет опасных реакций если вы храните и используете как предписано / указано. Не оказывает коррозионного воздействия на металл. Не поддерживает горение.
- 10.2 Химическая стабильность:** Эти продукты стабильны при комнатной температуре в закрытых емкостях при нормальных условиях хранения и обращения.
- 10.3 Возможность опасных реакций:** Опасная полимеризация не может произойти.



## Сертификат Безопасности

- 10.4 **Условия, которых следует избегать:** Неизвестны.
- 10.5 **Несовместимые материалы:** Сильные кислоты и основания
- 10.6 **Опасные продукты разложения:** Термоокислительное разложение может образовывать оксиды углерода, газы / пары и следы не полностью сожженных углеродных соединений.

### Раздел 11 - Информация о токсичности

- 11.1 **Информация о токсикологическом воздействии:**  
**Острая токсичность:**  
Перорально: > 5 000 мг/кг (рассчитанный)  
Вдыхание: 0,43 мг/л, 4 ч (рассчитанный)  
**Повреждение / Раздражение кожи:** Нет данных  
**Серьезное Повреждение / Раздражение глаз:** Нет данных  
**Респираторная / кожная сенсibilизация:** Нет данных  
**Мутагенность эмбриональных клеток:** Нет данных  
**Канцерогенность:** Ни один компонент этих продуктов, присутствующих на уровнях, превышающих или равных 0,1%, не идентифицируется как канцероген или потенциальный канцероген Международным агентством по изучению рака (IARC), Американской конференцией государственных санитарных врачей по гигиене труда (ACGIH) или Национальной токсикологической программой США (NTP).  
**Репродуктивная токсичность:** Нет данных  
**Органоспецифичная токсичность – однократное воздействие:** Нет данных  
**Органоспецифичная токсичность – многократное воздействие:** Нет данных  
**Опасность при вдыхании:** Нет данных.  
**Оценка степени опасности воздействия на организм –Прочие:** Нет данных.

### Раздел 12 -Информация о воздействии на окружающую среду

- 12.1 **Токсичность:** Нет данных
- 12.2 **Стойкость и склонность к деградации:** Нет данных
- 12.3 **Способность к биоаккумуляции:** Нет данных
- 12.4 **Подвижность в почве:** Нет данных
- 12.5 **Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ (PBT and vPvB):** Нет данных
- 12.6 **Прочие вредные воздействия:** Нет данных

### Раздел 13 - Рекомендации по утилизации отходов (остатков)

- 13.1 **Способы переработки отходов:** В соответствии с Законом об охране и восстановлении ресурсов США (RCRA), пользователь продукта должен определить на момент утилизации, соответствует ли продукт критериям RCRA для опасных отходов, как определено Стандартом EPA 40 CFR Часть 261 Идентификация и перечисление опасных отходов. Управление ликвидацией отходов должно осуществляться в полном соответствии с федеральными, государственными и местными законами. Пустые контейнеры, сохраняющие остатки продукта, могут представлять опасность материалом, поэтому не подвергайте емкости воздействию давления, резания, полировке, сварки или использования в любых других целях. Верните емкости в мелиоративные центры для правильной очистки и повторного использования.  
**Утилизация контейнеров:** Стальные емкости должны быть опорожнены и могут быть отправлены лицензированному предприятию по переработке использованных контейнеров для повторного использования, дилеру металлолома или на санкционированный полигон. Не пытайтесь наполнить или очистить контейнеры, т.к. остаток трудно удалить. Ни в коем случае нельзя сжигать пустые бочки или вскрывать их газовой или электрической горелкой, т.к. могут высвободиться токсичные продукты разложения. Не используйте повторно пустые контейнеры.

### Раздел 14 - Информация при перевозках (транспортировке)

Не регулируется Министерством транспорта США (DOT), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Международным кодексом морских перевозок опасных грузов (IMDG)

### Раздел 15 - Информация о национальном и международном законодательстве

- 15.1 **Безопасность для здоровья и окружающей среды /специфические юридические предписания относительно вещества или смеси:**



## Сертификат Безопасности

Регламент (ЕС) №1907/2006 Европейского Парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2006 г., касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ (REACH) (включая поправки и исправления от июня 2022 г.): Этот продукт соответствует REACH и не подлежит регулированию согласно REACH. Продукт не содержит ингредиентов, перечисленных в списке веществ-кандидатов или в санкционном списке особо опасных веществ (SVHC).

**В Соединенных Штатах (Правила Агентства защиты окружающей среды, (EPA)):**

**Закон о контроле над токсичными веществами (TSCA) Состояние запасов (40 CFR710):** Все компоненты этого состава перечислены в перечне TSCA. Ни один из компонентов этой рецептуры не был признан подлежащим ограничениям на производство или использование в соответствии с Положением о существенно новом использовании некоторых химических веществ (SNURs).

**Закон США О всеобъемлющих мерах по охране окружающей среды, компенсациях и ответственности (CERCLA) Перечень опасных веществ (40 CFR 302,4):** Неизвестно.

**Закон США о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности (SARA) Раздел 302 Компоненты:** Никакие химические вещества в этом материале не подчиняются требованиям отчетности SARA Глава III, Раздел 302.

**Закон об улучшении финансирования и перераспределении полномочий (США) 1986 г. Глава III, (Закон США о планировании мероприятий в аварийных ситуациях и правах общественности на получение объективной информации 1986 г.) Раздел 313:**

Компонент	Номер хим.вещества (CAS#)	Концентрация (% мас.)
4,4'-Метилен-дициклогексил-диизоционат	5124-30-1	35-85

**Закон об улучшении финансирования и перераспределении полномочий (США) 1986 г. Глава III, (Закон США о планировании мероприятий в аварийных ситуациях и правах общественности на получение объективной информации 1986 г.) Разделы 311 и 312:** Немедленная (Острая), Отсроченная (Хроническая).

**Право штатов на информацию:**

Компонент	Номер хим.вещества (CAS#)	Штаты США
4,4'-Метилен-дициклогексил-диизоционат	5124-30-1	Массачусетс (MA), Нью-Джерси (NJ), Пенсильвания (PA)


**Законопроект 65 штата Калифорния:** Этот продукт намеренно не содержит никаких химических веществ, которые идентифицированы штатом Калифорния, как вызывающие рак, врожденные дефекты или другой репродуктивный вред.

**15.2 Оценка химической безопасности:** Для этого вещества / смеси поставщик не проводил оценку химической безопасности.

### Раздел 16 - Дополнительная информация

HMIS	
H	3*
F	1
R	1

\*=хроническая опасность для здоровья



Редакция: 3.0

Дата составления: 02.01.2023

Национальная ассоциация противопожарной безопасности (NFPA)

**Список сокращений:** ACGIH- Американская ассоциация государственных специалистов по промышленной гигиене; ANSI- Американский национальный институт стандартизации; Canadian TDG -Канадская транспортировка опасных грузов; CAS- код, под которым химическое вещество (или смесь веществ) зарегистрировано Химической реферативной службой, Chemtrec -Аварийный центр транспортировки химических продуктов (US); CHIP- Информация о химической опасности и упаковке; DSL- Список веществ национального происхождения; ЕС- эквивалентная концентрация; EH40 (UK)- Руководство по охране труда, техники безопасности и защите окружающей среды EH40 Предельно допустимая концентрация (ПДК); EPCRA- Закон по планированию мероприятий в чрезвычайных ситуациях и правах общественности на получение объективной информации; ESL - Воздействующие уровни концентрации опасных или вредных веществ в материале; GHS -Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ; HMIS-Информационный сервис по



СГС соответствует  
№ 480А

Дата редакции: 02.01.2023

Редакция: 3.0

## Сертификат Безопасности

опасным материалам; IATA -Международная ассоциация воздушного транспорта; IMDG -международные правила морских перевозок опасных грузов; LC –летальная концентрация; LD –летальная доза; LEL -нижний предел взрываемости; NFPA - национальная ассоциация пожарной безопасности; OEL-предельно допустимая концентрация (ПДК); OSHA - Федеральное агентство по охране труда и здоровья (США); US Dept. of Labor - Департамент труда США; PEL -допустимый уровень воздействия, SARA (Title III) –Глава III Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности США; SARA (Section 313) –Раздел 313 Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности США; SCBA- воздушно-дыхательный аппарат автономного действия; STEL -максимальная разовая предельно допустимая концентрация; TCEQ- Комиссия Техаса по качеству окружающей среды; TLV - максимальная допускаемая концентрация; TSCA - Общий закон о контроле над токсичными веществами 94-469; TWA -средневзвешенная по времени величина; UEL –верхний предел взрыва; US DOT - Министерство транспорта США; WHMIS - Информационная система по опасным материалам на рабочем месте.

**Оговорка об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в этом Паспорте безопасности (SDS), считается точной на дату составления. Тем не менее, нет никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых в отношении точности данных. Поскольку использование этого продукта не в пределах контроля Smooth-On Inc., обязанность пользователя определить пригодность продукта для его предполагаемого применения и принимать на себя все риски и ответственность за его безопасное использование. Данный SDS подготовлен в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS), в порядке, предусмотренном Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA) Стандартом информирования об опасных веществах (29 CFR 1910.1200), Канадской информационной системой по опасным материалам на рабочем месте (WHMIS) и Регламентом ЕС №1907/2006 Европейского Парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2006 г., касающегося правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ (REACH).

Классификация химического вещества в соответствии с 29 CFR 1910.1200, сигнальное слово, опасности и меры предосторожности, символ (ы) и другая информация основаны на указанной концентрации каждого опасного ингредиента. Не указанные ингредиенты не являются «опасными» согласно OSHA Стандарта информирования об опасных веществах (29 CFR 1910.1200), WHMIS и ЕС № 1907/2006 и считаются коммерческой тайной согласно Федеральному закону США (29 CFR и 40 CFR), Канадскому законодательству (законодательство Канады о здравоохранении), и Директив Европейского Союза.




## Сертификат Безопасности

### Раздел 1 – Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

- 1.1 Идентификатор продукта:**  
Торговое наименование: **Компонент В: Crystal Clear 202**
- 1.2 Соответствующие установленные области применения вещества/смеси и не рекомендуемые области применения**  
Общее применение: Полиуретановый эластомер  
Ограничения использования: Неизвестны
- 1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности**  
Компания: Smooth-On, Inc., 5600 Lower Macungie Rd., Macungie, PA 18062  
Телефон: Тел.(610) 252-5800 Факс (610)252-6200  
Электронный адрес: Сайт: [www.smooth-on.com](http://www.smooth-on.com) или  
электронный адрес: sds@smooth-on.com
- 1.4 Экстренная связь при чрезвычайных ситуациях:** хим. тел. США: 800-255-3924, международный: 813-248-0585

### Раздел 2 – Идентификация опасности

- 2.1 Классификация вещества или смеси:**  
Классификация в соответствии со Стандартом информирования об опасных веществах (29 CFR 1910) Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA HCS)  
H302 Острая токсичность, орально –Категория 4  
H312 Острая токсичность, кожная –Категория 4  
H317 Кожа чувствительность-Категория 1  
H412 Опасность для водной среды, хроническая токсичность - Категория 3
- 2.2 Элементы маркировки на основе СГС (GHS), включая меры предосторожности:**  
Пиктограмма (ы): 
- Сигнальное слово:** Опасно  
**Опасность для здоровья:**  
H302 Острая токсичность, орально –Категория 4  
H312 Острая токсичность, кожная –Категория 4  
H317 Кожа чувствительность-Категория 1  
**Опасность для окружающей среды:**  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- Общие меры безопасности:**  
P101 Если необходима рекомендация врача, имейте при себе упаковку продукта или этикетку  
P102 Хранить в недоступном для детей месте  
P103 Читайте этикетку перед использованием
- Меры предупреждения:**  
P260 Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / спрей  
P261 Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / спрея  
P262 Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду  
P264 После работы тщательно вымыть водой с мылом  
P270 Не ешьте, не пейте и не курите при работе с продуктом.





## Сертификат Безопасности

P272 Не допускается покидать рабочее место в загрязненной рабочей одежде  
P273 Не допускать попадания в окружающую среду  
P280 Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица

### Меры

#### предосторожности

#### при реагировании:

P302+P352

P301+P312

ЕСЛИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ врачу, если вы чувствуете недомогание.

P312

Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / врачу, если вы чувствуете недомогание.

P321

Специфическое лечение (см Раздел 4 / Первая помощь).

P330

Прополоскать рот.

P333+P313

При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться за медицинской консультацией / уходом.

P363

Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.

### Меры

#### предосторожности

#### при утилизации:

P501

Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.

**2.3 Опасности, не классифицированные иначе (HNOС) и не охваченные Согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и маркировки химической продукции (GHS) –Неизвестны.**

### Раздел 3 – Состав (информация о компонентах)

**3.1 Вещества/ смесь** Следующие ингредиенты являются опасными согласно стандарту информирования об опасных веществах Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) Постановление 2012: 29 CFR 1910.1200:

Компонент	Номер хим. вещества (CAS#)	Концентрация (% мас.)
Фенилртуть неодаканоат	26454-49-3	<0,35

### Раздел 4 –Меры первой помощи

**4.1 Описание мер первой помощи:**

Вдыхание: Удалить источник (и) загрязнения и переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, а затем дать кислород, если необходимо. Немедленно обратитесь к врачу.

При попадании в глаза: Промывать глаза большим количеством воды приподнимая верхнее и нижнее веко. Проверьте и удалите любые контактные линзы, если это безопасно. Продолжайте промывать не менее 15 минут. Если раздражение развивается, обратитесь к врачу.

Контакт с кожей: При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. Продолжайте промывать не менее 15 минут. Химические ожоги должны быть немедленно обработаны врачом.

Проглатывание: Не вызывать рвоту, если не указано врачом. Никогда не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. Если материал проглочен и пострадавший находится в сознании, выпейте небольшое количество воды. Остановитесь, если пострадавший чувствует себя плохо, т.к. рвота может быть опасной. Если возникает рвота, голову следует держать низко, чтобы рвотные массы не попали в легкие.

**4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные:** В случае вдыхания продуктов разложения в результате пожара, симптомы могут быть отсрочены. Пострадавшему может потребоваться медицинское наблюдение в течение 48 часов.

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения, если это необходимо.**

### Раздел 5- Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

**5.1 Средства пожаротушения:** водяной туман, порошковое огнетушащее вещество или пеной двуокиси углерода



## Сертификат Безопасности

**5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью:** При пожаре или нагреве произойдет повышение давления, и контейнер может лопнуть.

**5.3 Рекомендации для пожарных:** Используйте водяные струи для охлаждения поверхностей, подверженных воздействию огня, и для защиты персонала. Устраните источник горения. Если утечка или разлив материала не воспламенился, используйте водяные струи для диспергирования (рассеивания) паров. Либо позвольте материалу выгореть в контролируемых условиях, либо гасите пламя пеной или порошковым огнетушащим веществом. Попробуйте покрыть разлившуюся жидкость пеной. Потому как огонь может производить токсичные продукты термического разложения, носите изолирующий дыхательный аппарат (SCBA (ИДА)) с полной лицевой маской, работающие в требуемом давлении или в режиме положительного давления.

### Раздел 6 - Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

**6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры:** Только должным образом защищенный персонал должен оставаться в зоне разлива; препятствовать и сдерживать разлив. Остановите или уменьшите утечку, если это можно сделать безопасно.

**6.2 Меры по защите окружающей среды:** Остановите разлив / утечку, если это можно сделать безопасно. Не допускайте попадания пролитого материала в канализацию, ливневые стоки или несанкционированные дренажные системы и естественные водные пути используя песок, землю или другие соответствующие барьеры. Не требуется никаких специальных мер по обеспечению безопасности окружающей среды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:** Надеть соответствующие защитное снаряжение, включая автономный дыхательный аппарат, одобренный Национальным институтом охраны труда (NIOSH) / Управлением по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA), резиновые сапоги и тяжелые резиновые перчатки. Препятствовать и сдерживать разлив; абсорбировать или собрать излишки в подходящий контейнер для утилизации; промыть область разбавленным раствором аммиака. Остановите или уменьшите выделение, если это можно сделать безопасно. Следуйте действующим правилам утилизации, установленными Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA) (29 CFR 1910.120)..

**6.4 Ссылки на другие разделы:** список опасных ингредиентов см. в Разделе 3; Раздел 8 см. для контроля воздействия; и см. раздел 13 об утилизации.

### Раздел 7 - Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

**7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению:** Используйте общие правила поддержания чистоты и порядка. Мойте руки после работы с материалом. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхайте пары или легкую взвесь в воздухе. Следуйте общим правилам личной гигиены.

**7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:** Хранить контейнер(ы) плотно закрытым(и) и правильно промаркированным(и). Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, сильных окислителей и любых несовместимых веществ. Хранить в апробированных контейнерах и предохранять от физических повреждений. Хранить контейнеры плотно закрытыми, если они не используются. Хранение в закрытом помещении должно соответствовать местным стандартам и соответствующим нормам пожарной безопасности. Контейнеры, которые были открыты, должны быть тщательно загерметизированы, чтобы предотвратить утечку. Пустые контейнеры, сохраняющие остаток материала, могут быть опасными. Избегайте загрязнения воды.

**7.3 Особые конечные области применения:** Эти меры предосторожности для обращения при комнатной температуре. Другое применение, включая повышенные температуры или применения распыляемого аэрозоля, могут потребовать дополнительных мер предосторожности.

### Раздел 8 - Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

**8.1 Параметры контроля:** Не определены.

**8.2 Средства контроля воздействия:**

**Защита органов дыхания:** Защита дыхания обычно не требуется при использовании этого продукта при соответствующей местной вытяжной вентиляции. В тех случаях, когда оценка риска показывает, что фильтрующий респиратор необходим, следуйте соответствующим правилам 29 CFR 1910.134 Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) и европейским стандартам EN 141, 143 и 371; носите стандартные респираторы, одобренные Национальным институтом охраны труда (NIOSH) /



## Сертификат Безопасности

Управлением по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA), или европейским стандартам EN 141, 143 и 371, оснащенные соответствующими запасными фильтровальными картриджами для инженерно-технических средств контроля.

**Защита рук:** надевайте любые непроницаемые для жидкости перчатки из бутилкаучука, неопрена или ПВХ.

**Защита глаз:** носите защитные очки с боковыми экранами согласно требованиям Федерального агентства по охране труда и здоровья США (OSHA) по защите глаз и лица 29 CFR 1910.133 и европейского стандарта EN166. Контактные линзы не являются защитным средством для глаз. Необходимо использовать соответствующую защиту для глаз вместо или в сочетании с контактными линзами.

**Другая защитная одежда / оборудование:** Специальной защитной одежды или оборудования обычно не требуется. Обеспечьте аварийный душ и фонтан для глаз.

**Комментарии:** Никогда не ешьте, не пейте и не курите на рабочих местах. Практикуйте хорошую личную гигиену после использования этого материала, особенно перед едой, питьем, курением, использованием туалета или применением косметики. Тщательно мойте руки после работы.

### Раздел 9 – Физико - химические свойства

#### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах:

<b>Внешний вид:</b>	Жидкость	<b>Давление паров:</b>	Нет данных
<b>Запах:</b>	Слабый	<b>Плотность пара (атмосфера=1)</b>	>1,0
<b>Кислотность (pH):</b>	Нет данных	<b>Интенсивность испарения</b>	Нет данных
<b>Температура вспышки:</b>	>148,9°C	<b>Растворимость в воде:</b>	Нерастворимый
<b>Температура плавления/ замерзания:</b>	Нет данных	<b>Удельный вес (вода=1, при температуре 4 °C):</b>	1,0-1,2
<b>Низкая / высокая точка кипения:</b>	Нет данных	<b>Относительная плотность:</b>	Нет данных
<b>Нижний предел воспламеняемости:</b>	Нет данных	<b>% летучих компонентов:</b>	0% по объему (v/v), 0% по весу (w/w)
<b>Верхний предел воспламеняемости:</b>	Нет данных	<b>Вязкость:</b>	Нет данных

### Раздел 10 - Стабильность и реакционная способность

- 10.1 Реакционная способность:** Нет опасных реакций если вы храните и использует как предписано / указано. Не оказывает коррозионного воздействия на металл. Не поддерживает горение.
- 10.2 Химическая стабильность:** Эти продукты стабильны при комнатной температуре в закрытых емкостях при нормальных условиях хранения и обращения.
- 10.3 Возможность опасных реакций:** Опасная полимеризация не может произойти.
- 10.4 Условия, которых следует избегать:** Неизвестны.
- 10.5 Несовместимые материалы:** Сильные кислоты и основания.
- 10.6 Опасные продукты разложения:** Термоокислительное разложение может образовывать оксиды углерода, газы / пары и следы не полностью сожженных углеродных соединений.

### Раздел 11 - Информация о токсичности

#### 11.1 Информация о токсикологическом воздействии:

**Острая токсичность:** Нет данных

**Повреждение / Раздражение кожи:** Нет данных

**Серьезное Повреждение / Раздражение глаз:** Нет данных

**Респираторная / кожная сенсibilизация:** Нет данных

**Мутагенность эмбриональных клеток:** Нет данных

**Канцерогенность:** Ни один компонент этих продуктов, присутствующих на уровнях, превышающих или равных 0,1%, не идентифицируется как канцероген или потенциальный канцероген Международным агентством по изучению рака (IARC), Американской конференцией государственных санитарных врачей по гигиене труда (ACGIH) или Национальной токсикологической программой США (NTP).

**Репродуктивная токсичность:** Нет данных

**Органоспецифичная токсичность – однократное воздействие:** Нет данных

**Органоспецифичная токсичность – многократное воздействие:** Нет данных

**Опасность при вдыхании:** Нет данных



### Сертификат Безопасности

Оценка степени опасности воздействия на организм –Прочие: Нет данных

#### Раздел 12 -Информация о воздействии на окружающую среду

- 12.1 Токсичность: Нет данных
- 12.2 Стойкость и склонность к деградации: Нет данных
- 12.3 Способность к биоаккумуляции: Нет данных
- 12.4 Подвижность в почве: Нет данных
- 12.5 Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ (PBT and vPvB): Нет данных
- 12.6 Прочие вредные воздействия: Нет данных

#### Раздел 13 - Рекомендации по утилизации отходов (остатков)

- 13.1 **Способы переработки отходов:** В соответствии с Законом об охране и восстановлении ресурсов США (RCRA), пользователь продукта должен определить на момент утилизации, соответствует ли продукт критериям RCRA для опасных отходов, как определено Стандартом EPA 40 CFR Часть 261 Идентификация и перечисление опасных отходов. Управление ликвидацией отходов должно осуществляться в полном соответствии с федеральными, государственными и местными законами. Правила могут различаться в разных местах. Определение характеристик отходов и соблюдение применимых законов является ответственностью исключительно производителя отходов.
- Утилизация контейнеров:** Стальные емкости должны быть опорожнены и могут быть отправлены лицензированному предприятию по переработке использованных контейнеров для повторного использования, дилеру металлолома или на санкционированный полигон. Не пытайтесь наполнить или очистить контейнеры, т.к. остаток трудно удалить. Ни в коем случае нельзя сжигать пустые бочки или вскрывать их газовой или электрической горелкой, т.к. могут высвободиться токсичные продукты разложения. Не используйте повторно пустые контейнеры.

#### Раздел 14 - Информация при перевозках (транспортировании)

Не регулируется Министерством транспорта США (DOT), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Международным кодексом морских перевозок опасных грузов (IMDG)

#### Раздел 15 - Информация о национальном и международном законодательстве

- 15.1 **Безопасность для здоровья и окружающей среды /специфические юридические предписания относительно вещества или смеси:**
- Регламент (ЕС) №1907/2006 Европейского Парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2006 г., касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ (REACH) (включая поправки и исправления от июня 2022 г.):** Этот продукт соответствует REACH и не подлежит регулированию согласно REACH. Продукт не содержит ингредиентов, перечисленных в списке веществ-кандидатов или в санкционном списке особо опасных веществ (SVHC).
- В Соединенных Штатах (Правила Агентства защиты окружающей среды, (EPA)):**
- Закон о контроле над токсичными веществами (TSCA) Состояние запасов (40 CFR710):** Все компоненты этого состава перечислены в перечне TSCA. Ни один из компонентов этой рецептуры не был признан подлежащим ограничению на производство или использование в соответствии с Положением о существенно новом использовании некоторых химических веществ (SNURs).
- Закон США О всеобъемлющих мерах по охране окружающей среды, компенсациях и ответственности (CERCLA) Перечень опасных веществ (40 CFR 302.4):** Неизвестно.
- Закон США о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности (SARA) Раздел 302 Компоненты:** Никакие химические вещества в этом материале не подчиняются требованиям отчетности SARA Глава III, Раздел 302.
- Закон об улучшении финансирования и перераспределении полномочий (США) 1986 г. Глава III, (Закон США о планировании мероприятий в аварийных ситуациях и правах общественности на получение объективной информации 1986 г.) Разделы 311 и 312:** Немедленная (Острая), Отсроченная (Хроническая).
- Закон об улучшении финансирования и перераспределении полномочий (США) 1986 г. Глава III, (Закон США о планировании мероприятий в аварийных ситуациях и правах общественности на получение объективной информации 1986 г.) Раздел 313:**

Компонент	Номер хим.вещества (CAS#)	Концентрация (% мас.)
Ртуть в составе неодаканоата фенилртути	104-60-9	<0,90%



### Сертификат Безопасности




**Хранить в недоступном для детей месте**

**ВНИМАНИЕ:** Данный продукт содержит химическое вещество, которое идентифицируется штатом Калифорния, как вызывающее рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**15.2 Оценка химической безопасности:** Для этого вещества / смеси поставщик не проводил оценку химической безопасности.

#### Раздел 16 - Дополнительная информация

HMIS	
H	2
F	1
R	0



Редакция: 4.0

Дата составления: 02.01.2023

Национальная ассоциация противопожарной безопасности (NFPA)

**Список сокращений:** ACGIH- Американская ассоциация государственных специалистов по промышленной гигиене; ANSI- Американский национальный институт стандартизации; Canadian TDG -Канадская транспортировка опасных грузов; CAS- код, под которым химическое вещество (или смесь веществ) зарегистрировано Химической реферативной службой, Chemtrec - Аварийный центр транспортировки химических продуктов (US); CHIP-Информация о химической опасности и упаковке; DSL- Список веществ национального происхождения; EC- эквивалентная концентрация; EH40 (UK)- Руководство по охране труда, техники безопасности и защите окружающей среды EH40 Предельно допустимая концентрация (ПДК); EPCRA- Закон по планированию мероприятий в чрезвычайных ситуациях и правах общественности на получение объективной информации; ESL -Воздействующие уровни концентрации опасных или вредных веществ в материале; GHS -Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ; HMIS-Информационный сервис по опасным материалам; IATA -Международная ассоциация воздушного транспорта; IMDG -международные правила морских перевозок опасных грузов; LC –летальная концентрация; LD –летальная доза; LEL -нижний предел взрываемости; NFPA - национальная ассоциация пожарной безопасности; OEL-предельно допустимая концентрация (ПДК); OSHA - Федеральное агентство по охране труда и здоровья (США); US Dept. of Labor - Департамент труда США; PEL -допустимый уровень воздействия, SARA (Title III) –Глава III Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности США; SARA (Section 313) –Раздел 313 Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности США; SCBA- воздушно-дыхательный аппарат автономного действия; STEL -максимальная разовая предельно допустимая концентрация; TCEQ- Комиссия Техаса по качеству окружающей среды; TLV - максимальная допустимая концентрация; TSCA -Общий закон о контроле над токсичными веществами 94-469; TWA -средневзвешенная по времени величина; UEL –верхний предел взрыва; US DOT - Министерство транспорта США; WHMIS - Информационная система по опасным материалам на рабочем месте.

**Оговорка об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в этом Паспорте безопасности (SDS), считается точной на дату составления. Тем не менее, нет никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых в отношении точности данных. Поскольку использование этого продукта не в пределах контроля Smooth-On Inc., обязанность пользователя определить пригодность продукта для его предполагаемого применения и принимать на себя все риски и ответственность за его безопасное использование. Данный SDS подготовлен в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS), в порядке, предусмотренном Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA) Стандартом информирования об опасных веществах (29 CFR 1910.1200), Канадской информационной системой по опасным материалам на рабочем месте (WHMIS) и Регламентом ЕС №1907/2006 Европейского Парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2006 г., касающегося правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ (REACH).

Классификация химического вещества в соответствии с 29 CFR 1910.1200, сигнальное слово, опасности и меры предосторожности, символ (ы) и другая информация основаны на указанной концентрации каждого опасного ингредиента. Не указанные ингредиенты не являются «опасными» согласно OSHA Стандарта информирования об опасных веществах (29 CFR 1910.1200), WHMIS и ЕС № 1907/2006 и считаются коммерческой тайной согласно Федеральному закону США (29 CFR и 40 CFR), Канадскому законодательству (законодательство Канады о здравоохранении), и Директив ЕС.