



## Silc Pig Red (красный)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

MB Research Laboratories  
1765 Wentz Rd.  
P.O. Box 178  
Spinnerstown, PA 18968  
(215) 536-4110

### КЛИЕНТ

SMOOTH-ON, INC  
5600 Lower Macungie Rd..  
Macungie, PA 18062

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ: МВ 16-24539.19

ДАТА: 25 августа 2016 г.

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА:</b>	Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как « <b>Silc Pig Red</b> ».
<b>ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ:</b>	Образцы для испытаний были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. Никакие особые условия отбора проб или подготовки образцов не наблюдались лабораторией MB Research.
<b>ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ: ПРОТОКОЛ:</b>	Образцы были получены лабораторией MB Research 03 июня 2016 г. 713-02
<b>ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕСТ:</b>	Оценить потенциал вызывать отсроченную при кожном контакте сенсibilизацию. Это исследование проводилось на основе требований ОЭСР TG 439 (OECD TG 439), в соответствии с классификацией ЕС R38 и требованиями категории 2 СГС (GHS): Тесты на раздражение и сенсibilизацию кожи.
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:</b>	Тестируемый продукт не показал никаких доказательств возникновения сенсibilизации при контакте с кожей и был классифицирован как не раздражающий.
<b>ВЫПОЛНЕНО: ВЫПОЛНЕНО ДЛЯ:</b>	Ответственный исполнитель Matthew Troese, Ph. D., Study Director Rodney Conn EHS Director Smooth-On, Inc.